




- Der obere THIRD HOOK passt an die Teleskopstange (Ø 38,1 mm) des Dual-Touch Bike Stands. *
Art no. TW004-sp01



- Der obere THIRD HOOK passt an die Teleskopstange (Ø 38,1 mm) des TwoUp TuneUp bike stands. *
Art no. TW010-sp02





- Der untere THIRD HOOK passt an die Hauptstange (Ø 44,0 mm) des Dual-Touch Bike Stands. *
Art no. TW004-sp02



- Der untere THIRD HOOK passt an die Hauptstange (Ø 44,0 mm) des TwoUp TuneUp bike stands. *
Art no. TW010-sp03

* einzeln erhältlich





EINZELTEILE

1. Third Hook Adapter

1-1 Feststellknopf

1-2 Distanzstück

1-3 Schrauben

M6 x 1,0mm x 15L

1-4 Haltevorrichtung

(Ø 38,1 mm / Ø 44,0 mm)

2. Third Hook Einheit

2-1 Haken

2-2 Verschlussmutter


2-3 Balance-Einheit

2-4 Schraube M6 x 1,0mm x 10L

2-5 Schraube M6 x 1,0mm x 20L


MONTAGE

ANBRINGEN DES THIRD HOOK ADAPTERS AN DER STANGE




⚠ ACHTUNG





1. Der Feststellknopf darf nicht überdreht werden. Sollte er sich nicht mehr lösen lassen, so lösen Sie zunächst die Montageschrauben und anschließend den Einstellknopf.
2. Die maximale Tragkraft des Third Hooks beträgt 18 kg.



ZUSAMMENFÜGEN VON HAKENEINHEIT UND ADAPTER



EINSTELLEN DER HAKENEINHEIT

POSITIONSVERÄNDERUNG DER EINZELNEN HAKEN	WINKELVERÄNDERUNG DER EINZELNEN HAKEN
 <p>5mm Innensechskant</p>	 <p>30° 5mm Innensechskant</p>
HÖHENVERSTELLUNG	360° ROTATION
 <p>Festdrehen Lösen</p>	

⚠️ ACHTUNG

- Die maximale Belastung für einen dritten Haken beträgt 18 Kg. Die Belastungsgrenze für den gesamten Ständer beträgt 72 Kg.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der Hakeneinheiten durch, bevor Sie jene montieren. Die Anzahl von maximal 4 Hakeneinheiten pro Ständer darf nicht überschritten werden. Pro Hakeneinheit darf nur ein Fahrrad gelagert werden. Die Zusatzhakeneinheiten müssen gegenüber den bereits montierten Hakeneinheiten montiert werden.

GEWÄHRLEISTUNGS-ANSPRUCH

2 Jahre Gewährleistung auf alle verbauten Teile nur gegen Herstellermängel.
Um Gewährleistungs-Service zu erhalten, benötigen Sie Ihren Original Kaufbeleg. Bei Artikeln, die ohne Kaufbeleg eingeschickt werden, wird davon ausgegangen, dass die Gewährleistungsfrist mit dem Herstellungsdatum beginnt.
Alle Gewährleistungsfristen werden ungültig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder zweckfremdet wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen vorgenommen wurden oder der Artikel anders verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben.

* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorigen Ankündigung.
Topeak Produkte sind ausschließlich in gut sortierten Fahrradläden erhältlich. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem näheren Topeak Händler auf, um offene Fragen zu klären.
Für Kunden in Deutschland, Tel. 0 26 30-95 52-0 / Homepage: www.topeak.de
Copyright © Topeak, 2007

M-TW004-010-SP-D 4/07